



Witty-TouchOne

Made by Winterhalter

Untertischspülmaschinen für
Wohnbereiche und Stationen

winterhalter®



Witty-TouchOne

Jede Menge Geschirr, wenig Platz und keine Zeit – das sind die typischen Rahmenbedingungen in Stationsküchen und Wohngruppen. Die Lösung: leistungsstarke Spültechnik von Winterhalter mit der darauf abgestimmten Witty-Chemie und einem Maximum an Service. Die neue Witty-TouchOne hat jetzt noch mehr zu bieten.



- **Smartes One-Touch-Display** für eine intuitive und komfortable Bedienung
- **Connected Wash** digital vernetzbar für mehr Sicherheit und Effizienz



Innovative Technik für beste Spülergebnisse: Witty-TouchOne

Topqualität für Ihre Wohnbereichs- und Stationsküchen

- Zwei Maschinengrößen verfügbar: Sie wählen abhängig von der Geschirrmenge und dem verfügbaren Platz das passende Modell
- Das Touch-One-Programm macht die Bedienung im hektischen Stationsalltag besonders einfach und sicher. Speziell auf die Bedürfnisse und Geschirrrarten von Pflegeheim und Krankenhaus abgestimmt, liefert Witty-TouchOne schnelle und optimale Ergebnisse
- Die integrierten Reiniger- und Klarspüldosiergeräte ermöglichen eine präzise Dosierung Ihrer Witty-Produkte

Entlastet Ihre Mitarbeiter: Sauberes Geschirr im Handumdrehen

Angetrocknete Speisereste entfernen, minutenschnell große Geschirrmengen bewältigen und Hygienesicherheit erhöhen: Diese Anforderungen erfüllt keine Haushalts- oder halbgewerbliche Spülmaschine. Setzen Sie deshalb auf ein Profi-Modell, mit dem Ihre Mitarbeiter Zeit sparen und somit auch wirtschaftlich arbeiten.

- Immer das richtige Spülprogramm
- Einfache Bedienung durch „Touch-One-Taste“
- Standard-Spülzeit 2 Minuten, Intensivprogramm per „Doppelklick“ in nur 4 Minuten
- A0-60 Hygieneprogramm bei MRSA/ Noro-Patienten (Spülzeit 12 Minuten)
- Integrierte Thermostopp-Funktion

Mit Connected-Wash starten Sie in die vernetzte Spülmaschinenwelt

Alle Betriebs- und Maschinendaten sind am PC und Smartphone abrufbar. Das erhöht die Betriebssicherheit. Connected Wash zeigt an, wie sich der Spülprozess optimieren und die Betriebskosten senken lassen. Mit der App ist man an jedem Ort bestens informiert.



Hochwertige Ausstattung, problemlose Bedienung und Pflege

Vorteile im Überblick

HYGIENEKONZEPT



Innovatives Spülfeld mit Edelstahl-Aufnahme

- Perfekte Dreheigenschaften
- Optimierte Düsengeometrie
- Sparsamer Wasserverbrauch
- Bewährt einfache Entnahme dank Druckknopf



Vierfach-Laugenfiltrations-system für kontinuierlich sauberes Spülwasser.

- Stufe 1:** Flächensieb für Grobschmutz
- Stufe 2:** Siebzylinder mit Feinfilter für kleine Schmutzteilchen
- Stufe 3:** Mediamat für Feinstpartikel wie Kaffeesatz
- Stufe 4:** Pumpenansaugsieb schützt Pumpe vor mechanischen Beschädigungen



Hygiene-Tankheizkörper

- Seine glatte und geschlossene Oberfläche ist weniger anfällig für Kalk- und Schmutzablagerungen. Damit leistet er einen wichtigen Beitrag für ein optimales Hygiene-Ergebnis.
- Der Hygiene-Tankheizkörper sorgt für eine konstante, optimale Tanktemperatur.

EINFACHE BEDIENUNG



Selbsterklärende und zeitsparende Bedienung

- Das hochsensitive Touch-Display funktioniert auch mit nassen Händen oder Gummihandschuhen.
- Im Standardbetrieb nur den Startknopf drücken, zwei Minuten Spülzeit abwarten, fertig.
- Bei besonders verschmutztem Geschirr den Startknopf zwei Mal drücken, die Spülzeit verdoppelt sich.
- A060 Hygieneprogramm für zusätzliche Hygienesicherheit
- Mit Entkalkungsprogramm für die Innenreinigung der Maschine.

Die Starttaste verändert ihre Farbe im Spülverlauf von Blau zu Grün. So können Sie auf einen Blick erkennen, wie weit das Programm fortgeschritten ist.

SPARSAM & WIRTSCHAFTLICH



Pluspunkte für hohe Wirtschaftlichkeit

- Energie sparen und Kosten senken: Maschinen mit der optionalen Ausstattung „Energy“ helfen beim Energiesparen und halten die Raumluft nahezu frei von feuchtwarmen Wasserdampf.
- Die Laugenfiltration senkt die Verbrauchswerte, spart Wasser und Zeit.
- Reiniger- und Klarspüldosiergerät, Sauglanzen sowie 1 Korbpaket im Standard-Lieferumfang bereits enthalten.
- Durch den Einsatz eines Doppelkorbsystems bei vielen kleinen Geschirrtteilen verdoppeln Sie die Spülkapazität.



Konfiguriert für die Care-Gastronomie

An der Benutzeroberfläche steht Ihnen mit dem Touch-One-Programm ein hocheffektives Standard-Spülprogramm zur Verfügung. Dieses ist für den täglichen Einsatz in Küchen der Care-Gastronomie optimiert. Spüldruck, Spüldauer, Temperaturen sowie Reiniger- und Klarspülkonzentration sind ideal aufeinander abgestimmt. Ihr Vorteil: Nur ein Spülprogramm für „fast“ alle Fälle erleichtert die Arbeit und verhindert Fehlbedienung: Geschirr einräumen, Starttaste drücken – fertig!

- Falls die Verschmutzungen besonders stark angetrocknet sind, drücken Sie 2-mal kurz hintereinander die Starttaste („Doppelklick“). Das Intensivprogramm ist nach dem laufenden Spülprogramm automatisch wieder deaktiviert.
- Speziell für den Care-Bereich gibt es das A060 Hygieneprogramm. Spüldauer 12 Minuten, 75° C im Reinigertank und 80° C Nachspültemperatur.
- Die Maschine ist mit einem Selbstreinigungsprogramm ausgestattet, das am Ende des Arbeitstags beim Reinigen des Maschineninnenraums unterstützt.
- Das Korbsortiment wird durch einen Medikamentenkorb und Flaschenkorb sinnvoll ergänzt.



Optimale Vorsorge bei MRSA/Noro-Patienten

Bei MRSA und/oder Noro-Fällen empfiehlt es sich, das Geschirr mit dem A060 Hygieneprogramm zu spülen. Der Begriff A0 stammt aus dem Medizinbereich und ist ein Maßstab für die Abtötung von Mikroorganismen mit feuchter Hitze. Mit dem A060-Programm Ihrer Witty-TouchOne erzielen Sie durch eine verlängerte Spülzeit und die erhöhte Temperatur im Reinigertank noch mehr Hygienesicherheit.

Geschirr-Reiniger und Klarspüler für jeden Bedarf

Geschirreiniger	Klarspüler
Witty-Klik Enzym	Witty-Spül K & P
Stark gegen Stärke, sanft zu Mensch und Umwelt	Universal-Klarspüler für Kunststoff-, Edelstahl- und Porzellan-Geschirr
Witty-Klik H	Witty-Spül P Aktiv/ Witty-Spül P Plus
Intensivreiniger bei schwankender Wasserhärte	Klarspüler mit desinfizierender und bleichender Wirkung
Witty-Klik W	Witty-Spül S
Intensivreiniger bei Weichwasser	Saurer Hochleistungs-Klarspüler
Witty-Klik M Gläserpülmittel	Witty-Spül P
Mildalkalischer Universalreiniger für empfindliches Spülgut	Für Porzellan, Glas und Edelstahl



Die Ausstattung

Standard	Optional
Touchscreen	Wärmerückgewinnung Energy (85 mm höher)
Innovatives Spülfeld mit spezieller Düsengeometrie	Eingebauter Enthärter bis 30° Gesamthärte
Alle Maschinendaten jederzeit im Überblick – mit der Connected Wash App.	Externe Wasserenthärtung
4-fach Laugenfiltration	Externe Teilentsalzung
Trübungssensor	Flaschenkorbsystem
Eingebautes Reiniger- und Klarspül-Dosiergerät	Doppelkorbsystem
Sauglanzen (2 Stück) mit Niveau-Überwachung für externe Ansaugung von Reiniger und Klarspüler	Medikamentenkorb
Startausrüstung Körbe	Digitales Betriebstagebuch
Starttaste mit Farbcodierung und Fortschrittsanzeige	CN-Rückwand
A060 Hygieneprogramm als Vorsorge bei MRSA/Noro-Fällen	Dampfschutzset
Touch-One-Standardspülprogramm für einfachste Bedienung	
Entkalkungs- und Selbstreinigungsprogramm	
Zeitgesteuerte Inbetriebnahme	
Wartungsintervallanzeige	
PIN-geschützte Küchenchef- und Techniker-Ebene	
Integriertes Hygiene- und Betriebstagebuch	
Maschinentür mit Rasterstellung	
Tiefgezogener Hygiene-Tank	
Hygiene-Tankheizkörper	

Energiesparer für prima Raumklima:

Die TouchOne-Energy (optional)

- Doppelt profitieren mit dem optionalen Umluftwärmetauscher der Touch-One-Energy.
- Das Raumklima verbessert sich, da beim Öffnen der Spülmaschinentüre nahezu kein feucht-warmer Wasserdampf mehr entweicht.
- Schont nicht nur die Umwelt sondern auch den Geldbeutel mit bis zu 380,- € Energiekosten pro Jahr.





Grundausrüstung Körbe

Zu Ihrer neuen Spülmaschine erhalten Sie ein passendes Korbpaket. Ergänzend dazu: Das Doppelkorbsystem für Ihr Bistro oder Cafe, das Flaschenkorbsystem sowie der Spülkorb für Medikamentenbecher. Ihr Fachberater berät Sie gerne.



Typ	Grundausrüstung Größe M		Grundausrüstung Größe L	
Witty-TouchOne		Tellerkorb, 6 bzw. 9 Reihen, Reihenmaß 45 bzw. 70 mm Art.-Nr. WH00208		Bleche- und Tablettkorb, 9 Reihen, 1 Seite offen, Reihenmaß: 45 mm Art.-Nr. WH00213
		Tassenkorb 5 Reihen, Drahteinsatz Art.-Nr. WH00211		Tellerkorb, 6 bzw. 9 Reihen, Reihenmaß 45 bzw. 70 mm Art.-Nr. WH00208
		2 Besteckköcher Art.-Nr. WH00212		Besteckköcher, 7 Fächer Art.-Nr. WH00209

Zusätzliche Körbe für Ihren speziellen Bedarf

Typ	Doppelkorbsystem		Typ	Flaschenkorbsystem	
nur Größe L		Doppelkorbsystem: Korbträger aus Edelstahl, Tassen- und Tellerkorb Maße: 500 x 500 x 260 mm Art.-Nr. WH00104	für alle Größen		Flaschenkorb inklusive Flaschenadapter. Material: Kunststoff und Edelstahl 2 x 3 Reihen Maße: 500 x 500 x 200 mm Art.-Nr. WH00244

Typ	Medikamentenkorb	
für alle Größen		Becher-Spülkorb aus Edelstahl für 50 Medikamentenbecher Maße: 430 x 210 x 70 mm Art.-Nr. 1884501



Ihr Partner rund um die Küchenhygiene

Unser Service – Ihr Vorteil

- Ihr Witty-Fachberater besucht Sie regelmäßig und berät Sie in allen Fragen rund um die Küchenhygiene.
- Wir führen für Sie Personalschulungen und Sicherheits-Unterweisungen durch.
- Mehrweg für die Umwelt: Die mehrfache Verwendung der Gebinde spart pro Jahr mehr als 150 Tonnen Kunststoff.
- Mit Connected Wash und Ihrer Kundenplattform Mein.Witty behalten Sie Ihren Verantwortungsbereich optimal im Blick.

Team Service

- Unsere Techniker sind auch kurzfristig für Sie da. Zu fairen Konditionen erhalten Sie professionelle Serviceleistungen, die einen reibungslosen Spülbetrieb gewährleisten.
- Mit der regelmäßigen Wartung Ihrer Spülmaschine beugen Sie Störungen vor und minimieren Ausfallzeiten.
- Zertifizierte Techniker sorgen zuverlässig für eine hohe Betriebs- und Ausfallsicherheit.

Technische Daten

		M	L
Breite	[mm]	600	600
Tiefe mit geöffneter Türe	[mm]	617	617
	[mm]	940	1034
Höhe mit Füßen^{*1} mit Energy-Ausführung	[mm]	725 – 760	820 – 855
	[mm]	810 – 845	905 – 940
Lichte Einfahrhöhe	[mm]	309	404
Korbmaße	[mm]	500 x 500	500 x 500
	[mm]		
Tankinhalt	[l]	15,3	15,3
Erforderlicher Wasserfließdruck^{*2}	[bar/kPa]	1,0 – 6,00 / 100 – 600	1,0 – 6,00 / 100 – 600
Spritzschutz mit Kunststoffrückwand mit CN-Rückwand (Option)		IP X3	IP X3
		IP X5	IP X5
Gewicht netto / brutto mit Energy-Ausführung	[kg]	64 / 74	69 / 79
	[kg]	70 / 80	75 / 85

*¹ Die vertikalen Maße können bei Bedarf durch verstellbare Füße um bis zu 35 mm erhöht werden.

*² Bei TouchOne Energy Maschinen: 1,5 – 6,0 bar / 150 – 600 kPa.



Bestellung und Beratung

Montag – Freitag, 7.30 – 17.00 Uhr
 Telefon: +49 (0) 8292 / 999-178
 E-Mail: beratung@witty.de

Ersatzteilservice und Kundendienst

Montag – Freitag, 7.30 – 17.00 Uhr
 Telefon: +49 (0) 8292 / 999-178
 Samstag und Sonntag, 7.30 – 17.00 Uhr
 Telefon: +49 (0) 82 92 / 999-363
 E-Mail: spueltechnik@witty.de

Technische Kundenberatung

Hotline: +49 (0) 82 92 / 999-262



Witty GmbH & Co. KG

Herrenrothstraße 12 – 16
 D-86424 Dinkelscherben

Telefon: +49 (0) 82 92 / 999-0
 Telefax: +49 (0) 82 92 / 999-200
info@witty.de | www.witty.eu

Witty-Austria

Metzgerstraße 54 | A-5020 Salzburg-Bergheim
 Telefon: +43 (0) 662 / 42 41 48 | info@witty.at

Witty Niederlassung Schweiz

Kasernenstraße 88a | CH-9100 Herisau
 Telefon: +41 (0) 71 / 344 95 64 | info@witty.ch